

กลุ่มอำนวยการ

รอบที่ ๑๘๒๓๔

วันที่

เวลา ๙.๐๐



ที่ ขย ๐๐๓๓/๘๗๖

ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

ถนนบรรณาการ ชย ๓๖๐๐๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งบทความทอกระจายข่าวเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ
และประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย บหดความทอกระจายข่าว

จำนวน ๒ ฉบับ

ตามที่ได้เกิดการระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย มาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19 มีแนวโน้มดีขึ้น โดยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และกระทรวง
สาธารณสุข ได้เตรียมการสูตรคประจำถ้วน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป โดยเกณฑ์เป้าหมาย
รองรับ ได้แก่ ๑) มีความร่วมมือทุกภาคส่วน ในการป้องกันและควบคุมโรค ลดคลัสเตอร์การเกิดโรค
และพัฒนา covid free setting ๒) ประชาชนกลุ่ม ผู้สูงวัย ผู้มีโรคประจำตัว (๖๐+) นักเรียน นักศึกษา
รับวัคซีนเข็ม ๑-๓ และ๓) ลดกลุ่มผู้ป่วยหนักในโรงพยาบาล และอัตราป่วยตาย ไม่เกินร้อยละ ๐.๑ นอกเหนือนี้
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกมาเตือนให้เฝ้าระวังและป้องกันโรคฟีดาイヤลิง (Monkeypox)
จากการที่พบรอยโรคในประเทศแคนาดา เอเชีย และพบมากในประเทศแคนาดาและฝรั่งเศสและ
แอฟริกาตะวันตก โดยมักเกิดจากการเดินทางระหว่างประเทศ หรือการนำเข้าสัตว์ที่ติดเชื้อการรวมตัวพบปะกัน
จำเป็นต้องมีการดำเนินงานให้ความรู้ คำแนะนำการดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองให้กับประชาชนในพื้นที่
ด้วยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทุกช่องทาง ทุกรูปแบบ อย่างต่อเนื่อง นั้น

ในการนี้ จังหวัดชัยภูมิ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดทำบทความทอกระจายข่าว
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารด้านสาธารณสุขชี้แจง เพื่อเตือนประชาชนให้ตระหนักรถึงโรค ภัยสุขภาพ
และเรื่องที่มีการรายงานர่องค้อญี่ปุ่นขณะนี้ ดังนั้น จึงขอส่งบทความทอกระจายข่าว และขอความอนุเคราะห์ท่าน
ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป


ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย คงกระพันช์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

โทร.๐ ๔๔๗๑ ๑๖๙๑-๕ ต่อ ๔๐๗

โทรสาร ๐ ๔๔๗๑ ๑๑๖๓



“1 กรกฎาคม 2565 โรคโควิด -19 เตรียมการเข้าสู่โรคประจำถิ่น”

ถึงพื้นท้องชาวชัยภูมิ ตามที่ได้เกิดการระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก ประเทศไทย รวมถึงจังหวัดชัยภูมิมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19 มีแนวโน้มดีขึ้น ซึ่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และกระทรวงสาธารณสุข ได้เตรียมการโรคโควิด-19 เข้าสู่โรคประจำถิ่น ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป โดยนายไกรสร กองคลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มีความห่วงใยต่อสุขภาพพื้นท้องประชาชน จึงมีคำแนะนำและเชิญชวนให้ชาวชัยภูมิ ปฏิบัติตามเกณฑ์ เป้าหมาย เพื่อเตรียมการโรคโควิด-19 เข้าสู่โรคประจำถิ่น ดังนี้

1) ต้องมีความร่วมมือทุกภาคส่วน

- ในการป้องกันและควบคุมโรค เพื่อลดคลัสเตอร์การเกิดโรค
- พัฒนา covid free setting คือ มาตรการป้องกันภัยสำหรับองค์กร ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านบุคลากร และด้านผู้ใช้บริการ

ในองค์กร หน่วยงาน และสถานประกอบการ ทุกหน่วยงาน

2) ประชาชนกลุ่ม ผู้สูงวัย ผู้มีโรคประจำตัว (60+) นักเรียน นักศึกษา รับวัคซีนเข็ม 1-3

- เข็ม 1 มากกว่า ร้อยละ 80
- เข็ม 3 มากกว่า ร้อยละ 60

3) ลดกลุ่มผู้ป่วยหนักในโรงพยาบาล และอัตราป่วยตาย ไม่เกินร้อยละ 0.1

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวเสริมว่า การฉีดวัคซีนโควิด 19 นั้น มีความสำคัญ และจำเป็นมาก ช่วยลดอาการรุนแรงและเสียชีวิต สร้างความปลอดภัยให้ตนเอง เกิดภัยคุุมกันหมู่ ดังนี้น จึงขอเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายไปฉีดวัคซีนให้เร็ว และมากที่สุด ให้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อเตรียมพร้อม สู้การเป็นโรคประจำถิ่น และจะได้เปิดรับนักท่องเที่ยว เปิดบ้าน เปิดเมือง เปิดประเทศ นอกจากนี้ ยังได้ ฝึกให้ประชาชน ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยสิ่งสำคัญคือ การป้องกันตนเอง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่างทางสังคม

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถานพยาบาลใกล้บ้าน หรือคอลเซ็นเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 09 81352870 และ 09 8135 2907

ด้วยความปราณاةจาก


นายไกรสร กองคลาด

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

นายชีระ บดพิษุลย์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

จัดทำโดยกลุ่มงานการสาธารณสุขชุมชนและระบบสุขภาพปัชญ์ภูมิ เผยแพร่ วันที่ 1 มิถุนายน 2565



ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดชัยภูมิ

ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โควิด-19





“เฝ้าระวัง และทำความรู้จัก โรคฝีดาษลิง (Monkeypox)”

ถึงที่น้องชาห้วยภูมิ ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกมาเตือนเฝ้าระวังและป้องกัน โรคฝีดาษลิง (Monkeypox) โดยเกิดจากการเดินทางระหว่างประเทศ หรือการมาเข้าสัตว์ที่ติดเชื้อ การรวมตัวพบปะกัน นั้น (เริ่มเฝ้าระวังในไทย 20 พฤษภาคม 2565) โรคฝีดาษลิงไม่ใช่โรคใหม่ เคยระบาดมาแล้วมากกว่า 20 ปี โรคนี้ เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สุกัน และติดจากคนสุกันได้ หากนี่ พบรอยในประเทศไทยและอเมริกา ยุโรป เชีย และพบมาก ในประเทศแถบประเทศแถบแอฟริกากลาง และแอฟริกาตะวันตก แต่ก็มีการพบผู้ป่วยในประเทศอุกฤษดแอฟริกา ซึ่งในประเทศไทยยังไม่พบผู้ป่วย

โรคฝีดาษลิง หรือ Monkeypox virus เกิดจากเชื้อไวรัสเข่นเดียวกับไวรัสอีกหลายชนิด เชื้อไวรัส ฝีดาษลิงพบรได้ในสัตว์หลายชนิด โดยเฉพาะสัตว์ตระกูลลิงและสัตว์ฟันแทะ เช่น กระรอก หนูป่า และสัตว์เลี้ยงลูก ด้วยนมขนาดเล็ก เป็นต้น รวมทั้งคนก็สามารถติดโรคได้ โดยมีระยะเวลาติดตัวก่อนแสดงอาการประมาณ 5-21 วัน แต่ส่วนใหญ่พบแสดงอาการในช่วง 10-14 วัน

การติดเชื้อสามารถแบ่งออกได้ ดังนี้

จากสัตว์สุกัน : เกิดจากการสัมผัสโดยตรงจากสัตว์ สารคัดหลังหรือตุ่มหนองของสัตว์ ถูกสัตว์ที่มี เชื้อกัดหรือข่วน รับประทานเนื้อสัตว์ป่าที่มีเชื้อ และปรงสุกไม่เพียงพอ

จากคนสุกัน : การแพร่เชื้อจากคนสุกันแม้มีโอกาสสนับสนุน ซึ่งเกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย ผ่านทางสารคัดหลัง หรือตุ่มหนอง การติดต่อจากทางเดินหายใจโดยผ่านทางละอองจากการไอหรือจาม

อาการของผู้ติดเชื้อ อาการเริ่มแรกจะมีไข้ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง ต่อมน้ำเหลืองโต หลังจากนั้น 1-3 วัน จะเริ่มมีผื่นขึ้นที่หน้า ลำตัว แล้วลามออกไปที่แขนขา โดยผื่นจะเป็นเด่นชัดมากที่บริเวณหน้า และแขน ขา ซึ่งอาการดังกล่าวจะอยู่ราวๆ 2-4 สัปดาห์ ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะหายจากโรคเองได้ โดยอาการรุนแรงมากพบในกลุ่มเด็ก ซึ่งในประเทศไทยและแอฟริกา พบรอตราชการเสียชีวิตประมาณ ร้อยละ 10

วิธีการป้องกันการติดเชื้อ

1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับสัตว์ป่า ตุ่มหนอง หรือสารคัดหลัง เช่น น้ำลาย ละอองฟอย หรือน้ำเหลืองของสัตว์ที่ติดเชื้อ สัตว์ป่า หรือจากผู้ที่สงสัยว่าป่วยหรือมีประวัติเสี่ยงติดเชื้อ

2. งดการกินเนื้อสัตว์ที่ปรงสุกไม่เพียงพอ งดรับประทานของป่า

3. หมั่นล้างมืออย่า ด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ โดยแยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิดไม่ใช่ร่วมกับผู้อื่น และหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา จมูก และปาก เป็นต้น

4. หลีกเลี่ยงการสัมผัส ผู้ที่มีประวัติ มาจากพื้นที่เสี่ยง และมีอาการดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สภานพยาบาลใกล้บ้าน หรือกองคลื่นเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 09 81352870 และ 09 8135 2907

ด้วยความปรารถนาดีจาก

นายไกรสร กองฉลาด ผู้อำนวยการจังหวัดชัยภูมิ

นายวิชระ บตพิบูลย์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

จัดทำโดยกลุ่มงานการสาธารณสุขชุมชนและระบบสุขภาพปฐมภูมิ เพyพร วันที่ 1 มิถุนายน 2565

ผู้ดูแลคนข้อมูลนี้ คือสารได้ก่อ

